



SCR Heatime® Pro rendszer

Most **5 új alkalmazással** kapható





A TEJTERMELÉS ÚJ ARCA

A tejtermelő telepek ma nagyobbak és komplexebbek, mint valaha – és minél nagyobb egy telep, annál nagyobb kihívást jelent az irányítása.

Ahogy a gazdaságok széles körű, több szakterületet érintő tevékenységet egyesítenek, és a vállalkozók új tejtermelő vállalkozásokat hoznak létre, a gazdaságok vezetőinek üzleti menedzserekké kell válniuk. Az alkalmazottakat, a tanácsadókat, a szállítókat, és természetesen az állatállományt, mindet irányítani kell, hatékonyan és eredményesen, miközben koncentrálni kell az állomány termelékenységére és egészségi állapotára.

A modern ellenőrzési és irányítási technológiák és eszközök ma már nélkülözhetetlenek a sikerhez.



Növelje irányítási képességeit az SCR Heatime® Pro rendszerrel.

SCR Heatime Pro egy korszerű, könnyen használható megfigyelő rendszer, melyet a nagy, több tejlő állománnyal rendelkező tejtermelő gazdaságok részére fejlesztettek ki.

SCR Heatime Pro olyan lehetőségeket nyújt, több területen leegyszerűsíti, és elősegíti a döntéshozatalt:

-  **Szaporodás**
-  **Egészség**
-  **Jó közérzet**
-  **Takarmányozás**
-  **Ellés**



Egészítse ki a munkát hatékony adatkezeléssel

Hatékonyan nyomon követheti, pontos és részletes adatokat kaphat minden egyes tehénről, csoportról és az egész állományról.

Részletes tehénkártya – A születési dátumtól kezdve minden életeseményről, valamint a csoport kezelésről feljegyzés történik

Megfelelő ellenőrzések – Az adatbevitel értékelése biztosítja az adatbázis minőségét és a megbízható csoportos esemény szerkesztéssel és jelentéssel – időt takarít meg

Szabja testre az Ön igényei szerint

Összetett jelentéseket és portálokat hozhat létre és módosíthat a jelentések széles körű beállítási lehetőségeiből. Ezzel a rugalmas megoldással különböző felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhetnek az információkhoz és a számunkra fontos adatkezelési funkciókhoz.

Élvezze a felhasználóbarát eszközöket

Hozzon létre gyorsan hatékony, adatvezérelt döntéseket ezzel a gyors és rugalmas irányítási rendszerrel.

A felhasználóbarát kezelőfelület és a nagy teljesítményű adatfeldolgozás minimálisra csökkenti a rendszer válaszidejét és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan hozzáférjen a jelentésekhez, változtatásokat hajtson végre, vagy információkat osszon meg.

Több felhasználós, a hét minden napján 24 órás tehén megfigyelést és adatkezelést tesz lehetővé

Növelje állományát egy integrációra kész, bővíthető megoldással

A rendszert úgy alakították ki, hogy képes az integrációra, és megbízhatóan tud kapcsolódni egy harmadik félhez, lehetőséget nyújt az opcionális frissítésekre és a fejőállások integrálására.

A szoftver egyszerűen integrálható az iparágvezető telepírányítási rendszerekhez* - Kiaknázza a jelenlegi munkafolyamatot az egyszerűbb használat és az időmegtakarítás érdekében.

Zökkenőmentes integráció a teljes fejőgép rendszerrel

Összeköthető különféle kiegészítő rendszerekkel – válogatókapuval, állatmérleggel, egyéni etetéssel stb.

*Integrálható a következő rendszerekkel: RISKA, DC305, PCDart, DHI, HERDE, Bovisoft , Uniformagri stb.. További információért, és frissített listáért lépjen kapcsolatba helyi SCR képviselőjével.



SZAPORODÁSBIOLOGIAI MENEDZSMENT

A nagy pontosságú ivarzás érzékelő rendszer mellett az SCR Heatime Pro rendszer hatékony szaporodásbiológiai menedzsment eszközöket nyújt.

- PA Modern Ivarzási Index, amely az aktivitási és kérődzési görbén, az ivarzás hosszúságán és az előző ciklus óta eltelt időn alapul – javítja az ivarzás érzékelést, csökkenti a téves riasztásokat a vemhesség alatt, csökkenti a lehetséges vetéléssel kapcsolatos ellenőrzések számát
- Külön jelentés van a termékenyítendő tehenekről és az ivarzó tehenekről – megkönnyíti a tenni-valók listájának kezelését
- Látszólagos csoport ivarzás felülvizsgálata – pontos ivarzás megfigyelést nyújt a legelő csoportokban is, amikor magas a csoport aktivitás
- Jelentések beállítása részletes információkkal a cisztás és az anösztrusz tehenekre vonatkozólag – a reprodukciós problémák folyamatos megfigyelése
- A szárazra állítással kapcsolatos javaslatok test kondíció pontozás (BCS) alapján – A következő laktációs szakaszban nyújtott jobb teljesítmény érdekében

ÚJ – Vemhesség Valószínűség Alkalmazás – A vemhesség valószínűségének és a termékenyítés utáni vetélés lehetőségének kalkulálása.





Egészségügyi jelentés



Csoport rutin alkalmazás – Kérődzési grafikon

EGÉSZSÉG ÉS JÓ KÖZÉRZET

Javítsa az egészségüggyel kapcsolatos lehetőségeket a tehen élettartamára kiterjedő tehenkártya történettel, és a tehenre vonatkozó egyedi egészségügyi jelentésekkel.

- A tehenek egészsége értékelésre kerül.
- Az ellés milyenségének megfigyelése és jelentésbe vétele – Fokozott megfigyelést és jobb betekintést enged az elléssel kapcsolatos megbetegedésekbe, a szaporodási problémákba, és a csorda főbb teljesítménymutatóiba.
- Állatorvosi látogatási jegyzőkönyv – részletes jelentések és tennivalók listája az állatorvosi látogatást követően, probléma figyelés a teljes laktáció alatt – ellés utáni problémákon kívül is

ÚJ – Valós idejű csoport rutin alkalmazás – A valós idejű frissítések kiemelik a csoportszintű, vagy állomány szintű szokatlan aktivitást vagy kérődzés, rámutat a betegségek terjedésére, a csoport pánikra vagy stresszre stb.





Napi csoport változékonyság grafikon

TAKARMÁNYOZÁS

A takarmányozási változásokat meg lehet figyelni, és vezérelni lehet az SCR Heatime Pro rendszerrel, azzal, hogy láthatóvá teszi a csoport vagy az egész állomány kérődzési átlagát.

- Egyéni koncentrációs adag – egyedi etetés a fejőálláson és fejőálláson kívül, előre beállított jelentéseken keresztül.
- Takarmányozási hatékonyság kezelése – A kérődzés változás megfigyelése a tehenek között és összehasonlítása kérődzési trenddel

ÚJ – Csoport változékonyság alkalmazás – Figyelemmel kíséri és elemzi a hosszú távú kérődzési trendeket, és kiemeli a rendellenességeket, amelyek a csoport kérődzési szintjének változásából adódnak, akár csak a takarmányozási változásokat, egy új silótároló megnyitását, az adag beállítását, rohadt takarmány beszivárgását, stb.





Ellési vészhelyzet jelentés

ELLÉS KEZELÉSE

A ProCalve™ alkalmazáscsomag tartalmazza azokat a riasztásokat, amelyek segítenek biztosítani a tehén egészségét az ellés körüli kritikus és érzékeny szakaszban.

ÚJ - Ellés előtti vészhelyzet riasztás – Kapjon valós idejű riasztásokat, és nyerjen betekintést a tehénnél tapasztalható szokatlan problémáról a várható ellési idő körül, a kérődzés időtartama alapján.

ÚJ - Ellés utáni vészhelyzet riasztás – Csökkentse minimálisra az elléssel kapcsolatos megbetegedéseket az ellés utáni problémák korai jelzésével. Az SCR rendszer szorosan figyelemmel kíséri a teheneket az ellést követő napokon, és külön vészhelyzet riasztást ad, ha a kérődzés megáll, vagy a normális alatt marad.





Hőmérséklet és páratartalom index

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM INDEX (THI)

Hatékonyabban gondoskodik az állomány jólétéről a hőmérséklet és a páratartalom megfigyelésével hogy érzékelje a tehenre ható stresszt okozó körülményeket.

- A klíma és a páratartalom érzékelők fel vannak szerelve az istállóban, és össze vannak kötve az SCR Heatime Pro rendszerrel, mely lehetővé teszi a hőmérséklet és a páratartalom figyelését.
- A rendszer értesítést küld, ha hőmérséklet- páratartalom index (THI) túllépi a beállított értéktartományt, vagy az alá esik.
- Az állatok jólétéből fakadó előny mellett, az alkalmazás hűtési és bérköltséget takaríthat meg.





SCR HEALTHYCOW24® ALKALMAZÁS

Legyen kapcsolatban – bárhol, bárhonnan!

Az SCR HealthyCow24 alkalmazás lehetővé teszi a Heatime Pro felhasználók számára, hogy mobil vagy web alkalmazások segítségével kapcsolatban maradjanak a teleppel.

Teljes mobilitás

Maradjon kapcsolatban a telepével, és irányítsa onnan, ahol éppen tartózkodik. Azzal, hogy hozzáfér a telep adataihoz a mobil eszközével, vagy a számítógépén keresztül, valós idejű riasztásokat és jelentéseket kaphat, és folyamatosan ellenőrzése alatt tarthatja a telepet.

Továbbfejlesztett irányítás


Hozzon jobb, adatokon alapuló döntéseket az egy pillantással átlátható képek alapján, egyes opciókkal mélyebb betekintést nyerhet az egyes tehenek, a csoport illetve az egész állomány adataiba vagy grafikonjaiba.


Modern szerviz

Annak érdekében, hogy megbízható hozzáférést biztosítson a telep adataihoz, rendelkezésre áll az online biztonsági mentés, és az egyszerű, távolból elvégezhető szoftver frissítés.



PÉLDA A NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ TELEPÍTÉSI ELRENDEZÉSRE





•Az SCR Rádiófrekvenciás antenna hatóköre: 200-500 m (656-1,642 ft) a farm bejárás alapján

SCR Heatime® rendszerek gyorsan megtérülnek

Az SCR Heatime rendszerek a tejtermelő gazdaságoknak nagyon gyors megtérülést nyújtanak a beruházásaikra – általában ez csak hónapok kérdése.

A rendszer időt és költséget takarít meg a a tejtermelő gazdaságokban végzett műveleteket illetően több szempontból is. Drasztikusan csökkenti a sok munkát igénylő feladatokat, amilyen például az ivarzás és a egészség vizuális megfigyelése. Költséget lehet megtakarítani a hormonkezelésen és az vemhességi vizsgálaton, a magasabb vemhességi arány és a két ellés közti rövidebb idő növeli a bevételeket, ehhez kapcsolódóan pedig nő a tejtermelés. A betegségeket még a korai szakaszban fel lehet ismerni, mielőtt csökkenne a termelékenység, így az azonnali kezeléssel meg lehet előzni a további állapotromlást, és a tehén elvesztését. További időt lehet megtakarítani az adatkezeléssel és a jelentésekkel, amelyek egyetlen pillantással betekintést nyújtanak tehén és állomány szinten.

Ezen kívül a megtérülési (ROI) kalkulátor eszközzel, SCR gazdának egy személyre szabott, pontos becslést nyújt mennyi ideig tart az SCR Heatime rendszerre fordított befektetés teljes megtérülése.



Termékspecifikáció

A transzponderek száma maximálisan	6000*
Transzponder kompatibilitás	H-LD, HR-LD, HR-LDn
Tehénkártya	Élethosszig tartó adattörténet
Az állomány csoportosíthatósága	Az állomány több csoportra osztható
Több csorda	A rendszer több csordát is tud kezelni
Válogatókapu	Max. 5 válogató kapu 2 vagy 3 utas
Kapcsolat másik telep-irányítási rendszerrel	Kompatibilis a RISKA telepírányítási rendszerrel
Felhasználók	Több, különálló testre szabható kezdő portál, amely lehetővé teszi a különböző felhasználók hozzáféréseinek engedélyezését
Nagy hatótávolságú lefedettség	Az SCR Rádiófrekvenciás antenna hatóköre: 200-500 m (656-1,642 ft) a farm bejárás alapján

* A támogatott transzponderek száma lehet több, vagy kevesebb a telep fekvésétől függően. SCR véleményezésre van szükség a vásárlás és a rendszer telepítése előtt.

Új HR-LDn transzponder



- Ugyanaz a funkciója, mint a HR-LD transzpondernek – Megfigyelik az ivarzást és az egészséget
- Tovább fejlesztett mechanika és elektronika, új szenzor a jobb teljesítmény érdekében, és új NFC chip a jövőbeni transzponder kezelési alkalmazásokhoz
- Tovább fejlesztett szoftver – Megbízhatóbb jobb lehetőségekkel a jövőbeni frissítésekhez
- Az opcionális egy darabban öntött új övcsat, amely erősebb, és a szíjat tökéletesen a helyén tartja.

Méret	84.1 mm x 64.5 mm (3.3 in x 2.5 in)
Súly	98 gr
Ház	Vízálló (IP68) a tartós különleges műanyag összetétel légmentes, erős házat alkot, amely teljes élettartama alatt védi a transzpondert.
Működési hőmérséklet	-30°C - 50°C (-22°F to 122°F)
elem becsült élettartama	7 év

SCR. Make every cow count

SCR Headquarters

18 Hamelacha St.
4250440, Netanya, Israel

info@scrdairy.com
T: +972 (0)73 2406000
F: +972 (0)73 2466155

SCR Europe

Via Mattei 2, Loc-Gariga
29027 Podenzano (PC), Italy

screurope@scrdairy.com
Tel: +39 0523 1867200
Fax: +39 0523 1867299

SCR China

Floor 4, Building B,
Baoneng Center,
12 Futong Dongdajie,
Beijing, China

scrchina@scrdairy.com
Tel: +86 (0)10 84785055
Fax: +86 (0)10 64378717
Mob: +86 158 1011 7679

SCR North America

2013 South Stoughton Rd.
Madison, WI 53716, USA

NAmerica@scrdairy.com
Tel: +608 237 3170/1/2
Fax: + 608 237 3173

SCR LAR

R. Dona Francisca 8300
BL.B-Modulos 7 e 8
Distrito Industrial Joinville/
SC-Brasil-Cep 89239-270

scrlar@scrdairy.com
Tel: +55 47 3451-0500

www.scrdairy.com | info@scrdairy.com

Copyright© 2015 SCR Engineers Ltd. A dokumentumban szereplő tartalom előzetes bejelentés nélkül módosítható. A garancia kizárólag az SCR termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban lefektetett garanciális feltételek alapján érvényes. Az itt leírtak nem jelentenek további jótállást. Az SCR nem vállal felelősséget jelen dokumentum esetleges technikai vagy szerkesztési hibáiért. HT Pro_16_A4_Hun_Mar16